

ভারেরী নং ৩৯৪ তারিখঃ ২৮/০৬/১৪
উপ-পরিচালক (অর্থ/সংগ্রহ/প্রোগ্রামিং/মেঃ ইঞ্জিঃ)
সহঃ পরিচালক (অর্থ/সংগ্রহ) নং ৩৯৪/২/৩/১৪ঃ রঃ কঃ
সহঃ পরিচালক (অর্থ/সংগ্রহ) নং ৩৯৪/২/৩/১৪ঃ
ব্যক্তিগত স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
বিআরটিএ ভবন

নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা-১২১২

(ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা)

www.brta.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০২৯.২৩-১৬৫

তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৪খ্রিঃ।

বিষয়ঃ LIFAN ব্র্যান্ডের T13 মডেল স্কুটারের টাইপ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মিলিটারী ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর সুপারিশ, ইমিশন টেস্ট রিপোর্ট, আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্র ও বিআরটিএর স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির ১১-০২-২০২৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ পর্যালোচনা করে রাসেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক Chongqing Lifan Industry (Group) Imp & Exp Co., Ltd. China. থেকে সিকেডি (CKD) অবস্থায় আমদানি পূর্বক নিজস্ব কারখানায় সংযোজিত LIFAN ব্র্যান্ডের T13 মডেলের স্কুটারের নিম্নবর্ণিত স্পেসিফিকেশন/শর্ত মোতাবেক মোটরযানের টাইপ ও সংযুক্ত ড্রাইং অনুমোদন দেয়া হলোঃ

ব্র্যান্ডঃ LIFAN. মডেলঃ T13.

ক্রমিক নং	আইটেম	স্পেসিফিকেশন
১।	মোটরযানের বডির ধরণ	SCOOTER.
২।	প্রস্তুতকারক কোম্পানি	Chongqing Lifan Industry (Group) Imp & Exp Co., Ltd. China.
৩।	আমদানিকারক ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান	RASEL INDUSTRIES LTD.
৪।	ইঞ্জিনের রকম	4-Stroke.
৫।	সিলিন্ডার সংখ্যা	01 (One).
৬।	ব্যবহৃত জ্বালানি	Petrol.
৭।	পিষ্টন ডিসপ্লেসমেন্ট	150 cc.
৮।	অশ্বশক্তি	8.9 hp @ 7500 rpm.
৯।	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	1890 mm.
১০।	সর্বোচ্চ প্রস্থ	820 mm. (Mirror to mirror)
১১।	সর্বোচ্চ উচ্চতা	1270 mm. (Up to Mirror)
১২।	হইল বেজ	1310 mm.
১৩।	ফ্রন্ট ওভারহ্যাঞ্জ	240 mm.
১৪।	রিয়ার ওভারহ্যাঞ্জ	340 mm.
১৫।	গ্রাউন্ড ক্রিয়ারেন্স	130 mm.
১৬।	আসন সংখ্যা (চালক সহ)	1+1= 02 (Two)
১৭।	ব্রেক সিস্টেম (F & R)	Front = Disc Rear = Drum.
১৮।	খালি গাড়ির ওজন	120 kg.
১৯।	পে-লোড	115 kg.
২০।	সর্বোচ্চ ওজন (পে-লোডসহ)	235 kg.
২১।	টায়ার সাইজ ও চাকার সংখ্যা	Front = 120/70-12 Rear = 130/70-12.

শর্তাবলী :

- ১। রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শকের নিকট হতে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ধারা ২০ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২ এর বিধি ৩৪ মোতাবেক উপরোল্লিখিত স্পেসিফিকেশন এবং প্রযোজ্য আইন ও বিধি অনুযায়ী মোটরযানের উপযুক্ততা রয়েছে এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে।
- ২। এ অনুমতি পত্রের একটি অনুলিপি রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।
- ৩। এ অনুমতিপত্র জারির পর যদি কোন ভাবে অত্র কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস হয় যে, নির্ধারিত মানের মোটরসাইকেল সংযোজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নেই অথবা নির্ধারিত মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তবে কোন কারণ প্রদর্শন না করেই এ অনুমতি বাতিল করা যাবে।
- ৪। অত্র অথরিটির পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে স্পেসিফিকেশনের কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে না, বিনানুমতিতে পরিবর্তন/পরিবর্ধন করলে এ অনুমতিপত্র আপনা থেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৫। অত্র অথরিটি থেকে চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বরের তালিকা পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল প্রস্তুত/সংযোজন করা যাবে না।
- ৬। অনুমোদিত এ মডেলের মোটরসাইকেল সংযোজন কোন কারণে বন্ধ হলে তা অবশ্যই অত্র অথরিটিকে লিখিতভাবে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে।
- ৭। সংযোজিত, বাজারজাত/বিক্রিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা ও বিবরণ প্রতি ছয় (০৬) মাস অন্তর এ অথরিটিকে জানাতে হবে এবং প্রতি তিন (০৩) বছর পরপর এই টাইপ অনুমোদন পত্রটি রিভিউ করতে হবে।
- ৮। প্রাথমিক পর্যায়ে হয়রানি রোধে নিয়োগকৃত ডিলার/এজেন্টকে যথাযথ প্রশিক্ষণ/কাউন্সিলিং প্রদান করতে হবে। এছাড়াও নিয়োজিত ডিলার/এজেন্ট রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় কাগজপত্র তার হেফাজতে না থাকা অবস্থায় মোটরযানটি গ্রাহককে বিক্রয়ের প্রস্তাব বা প্রদর্শন করতে পারবে না। এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রমানিত হলে এ অনুমোদনটি বাতিল করা হবে।
- ৯। সরকারের সর্বশেষ বলবৎ নিয়ম ও নীতি অনুসরণ করে এ ব্র্যান্ড ও মডেল মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করতে হবে।
- ১০। মোটরসাইকেলের সম্পূর্ণ চেইন কভার সংযোজন থাকতে হবে।
- ১১। প্রতিটি মোটরসাইকেলের সাথে হেলমেট বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিক্রয়োত্তর সেবার অধীনে ক্ষেত্র/ব্যবহারকারীকে সড়ক ব্যবহার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সম্যক ধারণা প্রদানের নিমিত্তে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- ১২। নমুনা স্বরূপ (চেসিস নং-LXATCKD03PB000015 ও ইঞ্জিন নং-1P570MJ-Q*P5K01625*) মোটরসাইকেলটি স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

সংযুক্তিঃ অনুমোদিত ড্রয়িং/নকশা।

RASEL INDUSTRIES LTD.

Office: 8/3, Block-D, Lalmatia, Dhaka-1207.

শীতাংশু শেখর বিশ্বাস

পরিচালক (ইঞ্জিঃ)

ফোনঃ ৫৫০৪০৭১৬

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০২৯.২৩-৬৮৫

তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৪খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (দৃঃ আঃ-উপ-সচিব, বিআরটিএ ও সংস্থাপন শাখা)।
- ২। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ.....বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)।
- ৩। উপপরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএঢাকা মেট্রো সার্কেল-১/২/৩/৪ এবং চট্ট মেট্রো সার্কেল-১/২।
- ৪। সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএসার্কেল (সকল)।
- ৫। সহকারী প্রোগ্রামার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা (পত্রটি বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহকারে)।
- ৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল নোমান

সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ)


বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকা।

Overall width: 820 mm

Over All Height: 1270 mm

overall width: 820 mm

FRONT VIEW



Over All Length: 1890mm

TOP VIEW

Clearance $\pm 10\text{mm}$

Manufacturer: CHONGQING LIFAN INDUSTRY (GROUP) IMP & EXP CO. LTD. LIFAN BRAND MODEL T13 CC:150	Submitted By Importer:  Bald daynath Sah Deputy General Manager KASEL INDUSTRIES LTD.	Checked By BRTA:  (Md. Salauddin) Mechanical Draftsman BRTA, Head Quarter, Dhaka	Assistant Director  19/12/28 আবদুল হাদি আল মাস্টার মেকানিক্যাল হেড কোয়ার্টার মসজিদ, আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক সড়ক পরিবহন বিভাগ, ১৩৩২	Deputy Director (Engrg.)  16/12/28 শোহাদা হোসেন ইমরুল হোসেন মেকানিক্যাল হেড কোয়ার্টার উপ-নিউক্লিয়ার রোড নং বিজ্ঞানভিত্তিক সড়ক পরিবহন বিভাগ, ১৩৩২	Approved By BRTA  10/12/28 Director Engrg. BRTA, Head Quarter New Airport Road Banani, Dhaka
--	---	---	---	--	---