

ভায়েরী নং ৩০৫ তারিখ: ২৮-০৬/২৪
 উপ-পরিচালক (সং/অপাঃ/প্রোগাঃ/সেঃ ইঞ্জিঃ)
 সনঃ পরিচালক (সং/অপাঃ/প্রোগাঃ/সেঃ ইঞ্জিঃ) রঃ কঃ
 সনঃ পরিচালক (সং/অপাঃ/প্রোগাঃ/সেঃ ইঞ্জিঃ) ১/২/৩/
 কার্যক্রম সংক্রান্ত

Handwritten signature

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
 বিআরটিএ ভবন
 নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা-১২১২।
 (ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা)
www.brrta.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০৩৪.২২-১১৬

তারিখ: ০৩-০৩-২০২৪খ্রিঃ।

বিষয়ঃ স্পীডোজ লিমিটেডের GPX ব্রান্ডের GR-165R মডেল মোটরসাইকেলের টাইপ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা এর সুপারিশ, ইমিশন টেস্ট রিপোর্ট, আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্র ও বিআরটিএর স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির ১১-০২-২০২৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ পর্যালোচনা করে স্পীডোজ লিমিটেড কর্তৃক স্থানীয়ভাবে নিজস্ব কারখানায় তৈরিকৃত ০২টি পার্টস (চেসিস ও সুইং আর্ম) ও GP MOTOR (THAILAND) CO., LTD থেকে যুক্ত (CBU) অবস্থায় আমদানিকৃত ইঞ্জিন ও অন্যান্য পার্টসের দ্বারা সংযোজিত GPX ব্রান্ডের GR165R মডেল মোটরসাইকেলের নিম্নবর্ণিত স্পেসিফিকেশন/শর্ত মোতাবেক টাইপ ও ড্রইং অনুমোদন দেয়া হলোঃ

ব্র্যান্ডঃ GPX. মডেলঃ GR165R.

ক্রমিক নং	আইটেম	স্পেসিফিকেশন
১।	মোটরযানের বডির ধরণ	MOTOR CYCLE.
২।	প্রস্তুতকারক কোম্পানি	SPEEDOZ LIMITED.
৩।	ইঞ্জিনের রকম	4-Stroke.(FI)
৪।	সিলিন্ডার সংখ্যা	01 (One).
৫।	ব্যবহৃত জ্বালানি	Petrol.
৬।	পিষ্টন ডিসপ্লেসমেন্ট	164.6 cc.
৭।	অশ্বশক্তি	19.2 BHP @ 10500 rpm.
৮।	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	2050 mm.
৯।	সর্বোচ্চ প্রস্থ	810 mm. (Mirror to Mirror)
১০।	সর্বোচ্চ উচ্চতা	1200 mm. (Up to Mirror)
১১।	হইল বেজ	1370 mm.
১২।	ফ্রন্ট ওভারহ্যাঙ্গ	310 mm.
১৩।	রিয়ার ওভারহ্যাঙ্গ	370 mm.
১৪।	গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স	150 mm.
১৫।	আসন সংখ্যা (চালক সহ)	02 (Two)
১৬।	ব্রেক সিস্টেম (F & R)	F & R- Disc with ABS.
১৭।	খালি গাড়ির ওজন	155 kg.
১৮।	পে-লোড	150 kg.
১৯।	সর্বোচ্চ ওজন (পে-লোডসহ)	305 kg.
২০।	টায়ার সাইজ ও চাকার সংখ্যা	Front = 100/80-17 Rear = 140/70-R17.

Handwritten signature

Handwritten signature

শর্তাবলী :

- ১। রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শকের নিকট হতে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ধারা ২০ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২ এর বিধি ৩৪ মোতাবেক উপরোল্লিখিত স্পেসিফিকেশন এবং প্রযোজ্য আইন ও বিধি অনুযায়ী মোটরযানের উপযুক্ততা রয়েছে এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে।
- ২। এ অনুমতি পত্রের একটি অনুলিপি রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক ক্রেতাকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।
- ৩। এ অনুমতিপত্র জারির পর যদি কোন ভাবে অত্র কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস হয় যে, নির্ধারিত মানের মোটরসাইকেল প্রস্তুত/সংযোজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নেই অথবা নির্ধারিত মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তবে কোন কারণ প্রদর্শন না করেই এ অনুমতি বাতিল করা যাবে।
- ৪। অত্র অথরিটির পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে স্পেসিফিকেশনের কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে না, বিনা অনুমতিতে পরিবর্তন/পরিবর্ধন করলে এ অনুমতিপত্র আপনা থেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৫। অত্র অথরিটি থেকে চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বরের তালিকা (CKD) পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল প্রস্তুত/সংযোজন করা যাবে না।
- ৬। অনুমোদিত এ মডেলের মোটরসাইকেল প্রস্তুত/সংযোজন কোন কারণে বন্ধ হলে তা অবশ্যই অত্র অথরিটিকে লিখিতভাবে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে।
- ৭। সংযোজিত, বাজারজাত/বিক্রিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা ও বিবরণ প্রতি ছয় (০৬) মাস অন্তর এ অথরিটিকে জানাতে হবে এবং প্রতি তিন (০৩) বছর পরপর এই টাইপ অনুমোদন পত্রটি রিভিউ করতে হবে।
- ৮। প্রান্তিক পর্যায়ে হয়রানি রোধে নিয়োগকৃত ডিলার/এজেন্টকে যথাযথ প্রশিক্ষণ/কাউন্সিলিং প্রদান করতে হবে। এছাড়াও নিয়োজিত ডিলার/এজেন্ট রেজিস্ট্রেশনের ব্যবসায়িক কাগজপত্র তার হেফাজতে না থাকা অবস্থায় মোটরযানটি গ্রাহককে বিক্রয়ের প্রস্তাব বা প্রদর্শন করতে পারবে না। এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রমানিত হলে এ অনুমোদনটি বাতিল করা হবে।
- ৯। সরকারের সর্বশেষ বলবৎ নিয়ম ও নীতি অনুসরণ করে এ ব্র্যান্ড ও মডেল মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করতে হবে।
- ১০। উৎপাদিত মোটরসাইকেল সম্পূর্ণ চেইন কভার সংযোজন থাকতে হবে।
- ১১। প্রতিটি মোটরসাইকেলের সাথে হেলমেট বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিক্রয়োত্তর সেবার অধীনে ক্রেতা/ব্যবহারকারীকে সড়ক ব্যবহার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সম্যক ধারণা প্রদানের নিমিত্তে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- ১২। নমুনা স্বরূপ (চেসিস নং-BSMR1651223B00001 ও ইঞ্জিন নং-165ML-2-*A031718*) মোটরসাইকেলটি স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়, যা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

স্পীডোজ লিমিটেড

৬০, নতুন বিমান বন্দর সড়ক

আমতলী, মহাখালি, ঢাকা-১২১২

০৩/০২/২৪
শীতাংশু শেখর বিশ্বাস
পরিচালক(ইঞ্জিঃ)
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১৬

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০৩৪.২২- ৬৬৬

তারিখ : ০৩-০৩-২০২৪ খ্রিঃ।


অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (দৃঃ আঃ-উপ-সচিব, বিআরটিএ ও সংস্থাপন শাখা)।
- ২। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ.....বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)।
- ৩। উপপরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএঢাকা মেট্রো সার্কেল-১/২/৩/৪ এবং চট্ট মেট্রো সার্কেল-১/২।
- ৪। সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএসার্কেল (সকল)।
- ৫। সহকারী প্রোগ্রামার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা (পত্রটি বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহকারে)।
- ৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।





০৩/০৩/২৪
আবদুল্লাহ আল নোমান
সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ-১)
বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকা।

GPX GR165R

2020 ± 30 mm



2020 ± 30 mm



MANUFACTURE COMPANY:
NAME : GP MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

BRAND : GPX

MODEL : GR165R

SUBMITTED BY IMPORTER:

Speedoz Ltd.

Zafar Iqbal
Manager (VAT)

CHECKED BY:

Md. Saifuddin
Md. Saifuddin
Mechanical Draftsman
BRTA Head Quarter, Dhaka.

RECOMMENDED BY:

Shahin
Shahin

আবদুল্লাহ আল নোমান
পরিচিতি নং-২০২০১০২৪৫
সহকারী পরিচালক (ইজিঃ-১)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

RECOMMENDED BY:

Shahin
Shahin

মোঃ তোহিদুল ইসলাম ভূষার
পরিচিতি নং-২০২১২০২১২০
উপপরিচালক (ইজিঃ-১) চঃ নঃ
বিআরটিএ সদর কার্যালয়
বনানী, ঢাকা-১২১২

APPROVED BY:

Shahin
Shahin